



**YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ**

**AR-GE VE ANALİZ MERKEZİ**

**YÜ-AGAM**

**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**

**YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI**

**Sayı: 2026-0001**

**28/04/2026**

Sayın; VMHS İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

Firmanıza ait NATURE'S SUPREME VİTAMİN C 60 KAPSÜL ÇİĞNENEBİLİR FORM PORTAKAL numunesi'nin GKL26004730 kodlu muayene ve analiz raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımla,

**e-imzalıdır**

**Dr.Sibel ŞİMŞEK YAZICI**

**Kimya Mühendisi**

**Laboratuvarlar Grup Müdürü**

**Genel Müdür**



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



|                                          |
|------------------------------------------|
| Test<br>TS EN ISO/IEC 17025<br>AB-0754-T |
| AB-0754-T                                |
| GKL26004730                              |
| 04/2026                                  |

Rapor No / Revizyon No : GKL26004730  
Analizin Amacı : Özel İstek  
Numuneyi Gönderen / Adres : VMHS İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ /  
Seyrantepe Mah. Çınarlı Sokak. No: 15  
Kağıthane/İstanbul/Türkiye

Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi : 14/04/2026 / 28/04/2026  
Numune Kabul Tarihi / Saati : 14/04/2026 / 09:36:32  
Numune Geliş Şekli / Sıcaklığı : Elden / 20 °C  
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı :  
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi :  
ve Sayısı  
Numune Cinsi : NATURE'S SUPREME VİTAMİN C 60 KAPSÜL  
ÇİĞNENE BİLİR FORM PORTAKAL

Alındığı tarih : -  
Yer : -

Numune Kodu : GKL26004730  
Mühür No :  
Ambalaj : Orijinal Ambalaj  
Ambalaj Miktarı : 10  
Üretim ve Son Kullanma Tarihi : / 08/2027  
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi :  
Seri - Lot No : 25\_01B  
Miktar : 10 x 60 Adet  
Üretici/ İhracatçı/ İthalatçı Firma : VMHS İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ / NATURE'S SUPREME

Raporun Yayınlandığı Tarih : 28/04/2026

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren YEDİTEPE ARGE VE ANALİZ MERKEZİ TİC. A.Ş. - YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AR-GE VE ANALİZ MERKEZİ, TÜRKAK' tan AB-0754-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.



**T.C.**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI**

|             |
|-------------|
| AB-0754-T   |
| GKL26004730 |
| 04/2026     |

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

**Rapor No** : GKL26004730

| Analiz                                                                    | Sonuçlar                                   | Birim  | Ö.B.<br>( ± )     | (LOD /<br>LOQ)   | G.K.<br>(%) | Analiz<br>Metodu                                                                  | Cihaz          | D.K                                                                                        | D.L                 | D |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
| 1- Civa (Hg) Tayini<br>(***)                                              | Tespit Edilemedi                           | mg /kg | -                 | 0,0125<br>mg /kg | 100%        | NMKL 186:<br>2007 Modifiye<br>Metot                                               | ICP-MS 1       | Türk Gıda<br>Kodeksi<br>Bulaşanlar<br>Yönetmeliği                                          | ≤0,1                | U |
| 2- Kadmiyum (Cd)<br>Tayini (***)                                          | 0,43                                       | mg /kg | mg /kg ±<br>0,032 | 0,0125<br>mg /kg | 101%        | NMKL 186:<br>2007-İşletme<br>İçi Metot                                            | ICP-MS 1       | Türk Gıda<br>Kodeksi<br>Bulaşanlar<br>Yönetmeliği                                          | ≤1                  | U |
| 3- Kurşun (Pb) Tayini<br>(***)                                            | Tespit Edilemedi                           | mg /kg | -                 | 0,0125<br>mg /kg | 100%        | NMKL 186:<br>2007-İşletme<br>İçi Metot                                            | ICP-MS 1       | Türk Gıda<br>Kodeksi<br>Bulaşanlar<br>Yönetmeliği                                          | ≤3                  | U |
| 4- Asesulfam K,<br>Sakkarin ve<br>Aspartam Miktarı<br>(Tüm Gıdalar) (***) | Asesulfam K<br>(***) : Tespit<br>Edilemedi | mg /kg | -                 | 10 mg<br>/kg     | 98%         | Journal of<br>AOAC<br>International<br>Volume 76<br>No.2: 1993                    | HPLC 6         | Türk Gıda<br>Kodeksi Gıda<br>Katkı Maddeleri<br>Yönetmeliği                                | ≤2.000              | U |
|                                                                           | Aspartam (***) :<br>Tespit Edilemedi       | mg /kg | -                 | 10 mg<br>/kg     | 99%         | Journal of<br>AOAC<br>International<br>Volume 76<br>No.2: 1993                    | HPLC 6         | Türk Gıda<br>Kodeksi Gıda<br>Katkı Maddeleri<br>Yönetmeliği                                | ≤5.500              | U |
|                                                                           | Sakkarin (***) :<br>Tespit Edilemedi       | mg /kg | -                 | 10 mg<br>/kg     | 100%        | Journal of<br>AOAC<br>International<br>Volume 76<br>No.2: 1993                    | HPLC 6         | Türk Gıda<br>Kodeksi Gıda<br>Katkı Maddeleri<br>Yönetmeliği                                | ≤1.250              | U |
| 5- Escherichia coli<br>Sayımı (TS ISO<br>16649-2) (***)                   | <10                                        | cfu/g  | -                 | -                | -           | TS ISO<br>16649-2:2012                                                            | -              | Müşteri limiti                                                                             | < 1*10 <sup>1</sup> | U |
| 6- Küf ve Maya<br>Sayımı ( TS ISO<br>21527) (***)                         | <10                                        | cfu/g  | -                 | -                | -           | TS ISO<br>21527-1/2:<br>2014                                                      | -              | -                                                                                          | -                   |   |
| 7- Gluten Tayini (***)                                                    | Tespit Edilemedi                           | mg/kg  | -                 | 5 mg/kg          | 102,5<br>%  | AOAC<br>2012.01:<br>2012 - OMA<br>R5 Elisa<br>Ridascreen<br>Gliadin Kit<br>Manuel | Spectrophotome | Türk Gıda<br>Kodeksi Gıda<br>Etiketleme ve<br>Tüketicileri<br>Bilgilendirme<br>Yönetmeliği | ≤20                 | U |

**Kısaltmalar**

D:Değerlendirme. G.K: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. LOD/LOQ: Teşhis Limiti/Tespit Limiti. R.G: Resmî Gazete. TGK: Türk Gıda Kodeksi,D.L:Değerlendirme Limiti, D.K:Değerlendirme Kaynağı U: Uygun, U.D:Uygun Değil , D.Y: Değerlendirme Yapılmadı

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir

Not 1. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



**T.C.**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI**

|             |
|-------------|
| AB-0754-T   |
| GKL26004730 |
| 04/2026     |

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

**Rapor No** : GKL26004730

Not 2. Analiz ve ölçüm sonuçları, yalnızca deneyi yapılan veya numunesi alınan öğeye aittir.  
Not 3. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında  $k=2$  kullanılarak hesaplanmıştır.  
Not 4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.  
Not 5. Bu rapor adli ve idari işlemler ve reklam amacıyla kullanılmaz.  
Not 6. Üst yazısız ve üst yazısı imzasız raporlar geçersizdir.  
Not 7. Numune ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir. Müşteri tarafından sağlanan, numune ile ilgili bilgi ve hizmetlerin, analiz sonuçlarına etkisinden laboratuvarımız sorumlu değildir.  
Not 8. Numune alma işlemi laboratuvarımız tarafından yapılmamış olup, sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.  
Not 9. (\*\*) İşaretili analizde laboratuvarımız T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkilidir.  
Not 10. (\*\*\*) İşaretili analizde laboratuvarımız T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkili, TÜRKAK'tan akreditedir.  
Not 11. Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyoloji analizlerinin uygunluk değerlendirmesinde; Basit Kabul Kuralı (Paylaşılan Risk Kuralı) kullanılmış olup; güven düzeyi ve ölçme belirsizliği hesaba katılmadan elde edilen sonucun, belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığına dayanarak uygunluk belirtilmiştir. Uygunluk beyanı ile bağlantılı özel risk seviyesi <%50'dir.

|                                                                                                            |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Mikrobiyoloji Laboratuvarı Birim Sorumlusu</u></b><br>Erdem Onur ŞIK<br>Gıda Mühendisi<br>28/04/2026 | <b><u>Kimyasal Analiz Laboratuvarı Birim Sorumlusu</u></b><br>Gülenay SEVİMLİ<br>Kimyager<br>28/04/2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                  |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim Sorumlusu</u></b><br>Oya AK<br>Biyolog<br>28/04/2026 | <b><u>Tasdik Olunur Laboratuvarlar Grup Müdürü Genel Müdür</u></b><br>Dr.Sibel ŞİMŞEK YAZICI<br>Kimya Mühendisi<br>28/04/2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bu rapor, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında, onay kısmında kaşesi bulunan yetkililer tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Rapor, dijital ortamda geçerli olup, basılı veya çoğaltılmış nüshaları resmi geçerlilik taşımamaktadır. Raporun doğruluğunun teyidi için [yu-agam@yeditepe.edu.tr](mailto:yu-agam@yeditepe.edu.tr) adresi üzerinden tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Doküman No :FR.78.002  
İlk Yayın Tarihi :19.11.2018

Sayfa( 3 / 3)

Revizyon No: 07  
Revizyon Tarihi: 09.04.2026

Acıbadem Mah. Bağ Sok. No: 8 İstek Vakfı Binası Acıbadem Kadıköy / İstanbul

T: +90 216 428 31 66 [yuagam.yeditepe.edu.tr](http://yuagam.yeditepe.edu.tr) F: +90 216 428 31 67

**Bu belge elektronik olarak imzalanmıştır. / This document is electronically signed.**