



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
NANOLAB Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0566-T

G26 294079906/0

06-26

Rapor No / Rev. No : G26 294079906/0

Analiz Amacı : Özel İstek

Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş : VMHS İTHALAT İHRACAT A.Ş.

Adresi : SEYRANTEPE MAH. ÇINARLI SK. NO:15,
KAĞITHANE/İSTANBUL

Numune Adı : NATURE'S SUPREME THREONATE
MAGNESIUM BISGLYCINATE VIT B6 60
TABLET

Numune Miktar : 99 G*9

TETT : 03.2029

Sıcaklık (°C) : 20 °C

Num. Kabul Tarihi & Saati : 18.06.2026 11:14

Rapor Tarihi

: 29.06.2026

Numune Ambalajı

: Orjinal

Parti No

: 26143

Analiz Baş.-Bitiş Tarihi

: 18.06.2026 - 24.06.2026

Analiz	Sonuç	Metot / Cihaz	G.K. (%)	Ö.B.(±)	T.L. / Ö.L.	Ref. Değer	D
1-*Aspartam Tayini ⁽⁵⁾ (mg/kg)	Tespit Edilemedi	TS EN 12856/2003 HPLC-UV	96,872		10	≤ 2000	U
2-*Vitamin B6 (Pridoksin) Tayini ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ (mg/birim ürün)	6,33	İşletme İçi Metot- "KKMM.SOP.041" Development Of HPLC Methods For The Determination Of Water Soluble Vitamins In Pharmaceuticals And Fortified Food Products Clemson University,(158, 159 (2013) HPLC-DAD		1,72	0,0006	8 ≤ ≤ 15	U
3-*Kadmiyum ⁽⁶⁾ (mg/kg)	Tespit Edilemedi	NMKL 186 : 2007 ICP-MS	96,07		0,005	≤ 1	U
4-*Kurşun ⁽⁶⁾ (mg/kg)	Tespit Edilemedi	NMKL 186 : 2007 ICP-MS	99,50		0,005	≤ 3	U
5-*Magnezyum ⁽¹⁾⁽⁷⁾ (mg/birim ürün)	100,435	NMKL 186 : 2007 ICP-MS	98,88	17,074	0.016	80 ≤ ≤ 145	U
6-*Civa ⁽⁶⁾ (mg/kg)	Tespit Edilemedi	NMKL 186 : 2007 ICP-MS	97,90		0,005	≤ 0,10	U
7-*Asesülfam K, Sakarin Tayini		TS 12856 HPLC-UV					
1-*Asesülfam K ⁽⁵⁾ (mg/kg)	Tespit Edilemedi	TS 12856 HPLC-UV			10	≤ 500	U
2-*Sakarin ⁽⁵⁾ (mg/kg)	Tespit Edilemedi	TS 12856 HPLC-UV			10	≤ 500	U

İrfan ÜRKMEZ
KKMM An. B. Sor.

Mahfız AYBAR
Mikrobiyoloji An. B. Sor.

Zeynep KANZA
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

e-imzalıdır

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
29.06.2026

Serhat YEMİŞKEN
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=48747611&date=29.06.2026>

NANOLAB LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞİTİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.nano-lab.com.tr

Ek-1.PR.17

Adnan Kahveci Mah. Topçu Sok. Vadi İş Merk. No:2/25 Beylikdüzü - İSTANBUL

Sayfa 1/2

Yayın Tarihi: 28.11.2011

Tel.: 0212 855 48 10 - 855 02 53 Fax: 0212 855 48 33

Revizyon Tarihi / No: 13.11.2025 / 05





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
NANOLAB Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0566-T

G26 294079906/0

06-26

Analiz	Sonuç	Metot / Cihaz	G.K. (%)	Ö.B.(±)	T.L. / Ö.L.	Ref. Değer	D
8-*Escherichia coli Sayımı ⁽⁴⁾ (kob/g)	< 10	ISO 16649-2 : 2001				10	U
9-*Maya ve Küf Sayımı (kob/g)	< 10	3M Petrifilm Rapid Yeast and Mold Count Plates AFNOR 3M 01/13-07/14 : 2025					DY

* İşaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Nanolab Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti. , TÜRKAK' tan AB-0566-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO / IEC 17025:2017 standartına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalanmıştır.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

Yapılan analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:1. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

2. Bu rapor özel istek analizlerinde "Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla" kullanılmaz.

3. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.

4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

5. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

6. Limit değerlerinin birimleri bulgu birimleriyle aynıdır.

7. Karar Kuralı: Uygunluk beyanı mikrobiyolojik, duyu ve kalitatif analizlerde ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan (Basit Kabul Kuralı), kantitatif fiziksel ve kimyasal analizlerde üretici lehine (uygun yönünde) kullanılarak yapılmıştır.

8. Laboratuvar, müşteri tarafından beyan edilen bilgilerden sorumlu değildir.

9. Kısaltmalar; D: Değerlendirme. U: Uygun. U.D.: Uygun Değil. D.Y.: Değerlendirme Yapılamadı. G.K.: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. T.L.: Tespit Limiti. Ö.L: Ölçüm Limiti. AE: Analiz Edilemedi

10. DY: İlgili mevzuat kapsamında limit değeri bulunmayan analizlerde değerlendirme yapılamamaktadır.

AÇIKLAMA

1.Müşteri Spektine Göre Değerlendirilmiştir. ⁽¹⁾

2.Birim ürün : 1650 mg ⁽²⁾

3.Karar Kuralı: Analiz Sonucu Değerlendirilmesi Ölçüm Belirsizliği Hesaba Katılarak Yapılmıştır. ⁽³⁾

4.Müşteri Spektine Göre Değerlendirilmiştir. ⁽⁴⁾

5.TGK - Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine Göre Değerlendirilmiştir. ⁽⁵⁾

6.TGK - Bulaşanlar Yönetmeliği'ne Göre Değerlendirilmiştir. ⁽⁶⁾

7.Birim Ürün: 1,650 g ⁽⁷⁾

8. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.

İrfan ÜRKMEZ
KKMM An. B. Sor.

Mahfız AYBAR
Mikrobiyoloji An. B. Sor.

e-imzalıdır

e-imzalıdır

Zeynep KANZA
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur

29.06.2026

Serhat YEMİŞKEN
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://eimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=48747611&date=29.06.2026>

NANOLAB LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞİTİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.nano-lab.com.tr

Ek-1.PR.17

Adnan Kahveci Mah. Topçu Sok. Vadi İş Merk. No:2/25 Beylikdüzü - İSTANBUL

Sayfa 2/2

Yayın Tarihi: 28.11.2011

Tel.: 0212 855 48 10 - 855 02 53 Fax: 0212 855 48 33

Revizyon Tarihi / No: 13.11.2025 / 05